

| 围 | 网 | 安 | 防 | 系 | 统 |  
Seine Security System



# LS 安全防护系统 领航人

LS Safety protection system  
Leader

山东蓝思安防  
Shandong Lansi Security

# Company Brief introduction >>> 公司简介

山东蓝思铝业科技有限公司是一家集研发、设计、生产、销售及售后维护为一体的现代化企业，坐落于美丽的泉城济南。公司自建立以来一直秉承“致力创新，追求卓越”的理念，坚持“产品领先”的发展战略，专注于“高标准的钢制围网安防系统”和“工业铝型材成套防护产品”解决方案，为制造行业提供全面优质的安防系统服务。公司核心产品包括安全防护系统、设备工业隔断、防弧光焊接房、工业型材深加工服务等。主要应用在：工业机器人、自动化生产线、高端机加工行业、焊接生产车间、汽车整装车间等所有需要安全防护的领域。



科技为本，步步为先，品质取胜。无论您有任何安全需求，我们都会为您量身打造属于您的安全方案。专业精准的设计理念，细致入微的服务体系，丰富的大项目经验，打造顶尖品牌企业，成为安防系统领航人。

Technology-based, step by step, quality wins. Regardless of your security needs, we will tailor your own security plan for you. Professional and accurate design concept, meticulous service system, rich experience in large projects, to build a top brand enterprise and become a leader in security systems.


## 产品目录 Product catalog

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| LS 安防钢制围网 LS Security steel purse seine | 02 |
| LS 安防门 LS Security door                 | 06 |
| LS 安防锁 LS Security lock                 | 12 |
| LS 安防型材围栏 LS Security profile fence     | 16 |
| LS 安防板材隔断 LS Security board isolation   | 22 |
| LS 应用案例 LS Application cases            | 28 |
| LS 服务体系 LS Service system               | 29 |

LS Security  
steel purse seine  
>>> LS 安防钢制围网系列

安全围栏专注于自动化生产线及机器人的安全防护设计与生产，并以“创新优质、定制服务”作为产品定位及发展目标，为客户提供各类安全防护整体解决方案及优质服务。

Safety fence focus on the safety protection designing and production of automatic production line and robot, regards "innovative, high-quality and customized services" as product orientation and development target, and provides complete solutions and outstanding service of safety guarding to the customers.




20 系列标准网片

20 SERIES STANDARD FENCE

技术参数 | Technical parameters

|        |                                                 |
|--------|-------------------------------------------------|
| 网 格    | 100mmX20mm                                      |
| 丝 径    | 3mm                                             |
| 方 管    | 20mmX20mmX1.5mm                                 |
| 喷 涂    | 静电粉末喷涂                                          |
|        | (可定制)                                           |
| 推荐使用尺寸 | H=1800mm / 1600mm / 1200mm<br>W=1000mm / 1200mm |



标准  
颜色



RAL 1023



RAL 9005

非标准  
颜色



RAL 3020




RAL 9010

## 60 系列标准立柱

### 60 SERIES STANDARD POST

#### 技术参数 | Technical parameters

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| 方管     | 60mmX60mmX1.5mm                     |
| 底板     | 178mmX70mm                          |
| 喷涂     | 静电粉末喷涂                              |
| 推荐使用尺寸 | (可定制)<br>H=2000mm / 1800mm / 1400mm |



标准  
颜色



RAL 1023



RAL 9005

非标准  
颜色



RAL 3020



RAL 9010

## LS 案例展示

### >>> Case show




© 钢制安全防护围栏车间应用

适用于危险设备或移动机器部件需要高等级安全性的环境，能够承受 1500J 能量冲击测试，符合 GB、CE、CIS、OSHA、ISO 标准。全喷塑，焊接结构。

It is suitable for environments that require high-level safety for dangerous equipment or moving machines. It can withstand 1500J energy impact tests and meets GB, CE, CIS, OSHA, and ISO standards. Fully sprayed and welded structure.

# Case show

LS Security door  
>>> LS 安防门系列





量身定制标准门、非标门

单开铰链门

SINGLE HINGED DOOR

技术参数 | Technical parameters

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| 最大宽度   | 1500mm                              |
| 喷 涂    | 静电粉末喷涂                              |
| 上 横 梁  | 适配                                  |
| 推荐使用尺寸 | (可定制)<br>H=2000mm / 1800mm / 1400mm |






- 标准  
颜色
-  RAL 1023
-  RAL 9005
- 非标准  
颜色
-  RAL 3020
-  RAL 9010

# 对开铰链门

DOUBLE HINGED DOOR

## 技术参数 | Technical parameters

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| 最大宽度   | 3000mm                              |
| 喷涂     | 静电粉末喷涂                              |
| 上横梁    | 适配                                  |
| 推荐使用尺寸 | (可定制)<br>H=2000mm / 1800mm / 1400mm |



标准  
颜色



RAL 1023



RAL 9005

非标准  
颜色



RAL 3020






RAL 9010

# 单开推拉门

SIDE SLIDING DOOR

## 技术参数 | Technical parameters

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| 高度     | 2000mm/1800/1400                    |
| 最大宽度   | 1500mm                              |
| 喷涂     | 静电粉末喷涂                              |
| 推荐使用尺寸 | (可定制)<br>H=2000mm / 1800mm / 1400mm |



标准  
颜色



RAL 1023



RAL 9005

非标准  
颜色



RAL 3020



RAL 9010

## 对开推拉门


DOUBLE SIDE SLIDING DOOR

侧推拉门和双侧推拉门介绍：由立柱、网片、滑轨、门锁等部件组成。

Introduction of side sliding door and double side sliding door: It is composed of columns, meshes, slide rails, door locks and other components.

特点：水平推拉，结构紧凑，刚性好。

Features: horizontal push-pull, compact structure, good rigidity.



标准  
颜色



RAL 1023



RAL 9005

非标准  
颜色



RAL 3020



RAL 9010

## Case show >>> LS 案例展示

◎ 多扇折叠门



◎ 对开铰链门



◎ 单开滑动门




◎ 单开铰链门



◎ 单开推拉门



◎ 对开推拉门



# LS Security lock >>> LS 安防锁系列



完美搭配 安全可靠 安全防护锁

## 安全锁 SAFETY LOCK



机械安全锁



高配安全插销



机械推拉锁

# 安全锁

SAFETY LOCK



施耐德安全锁



防火安全锁



不锈钢安全挂环

## Case show >>> LS 案例展示



◎ 自动化车间可选配电子安全锁

# LS Security profile fence >>> LS 安防型材围栏系列



打造安全防护设施快速组装系统

## 铝型材防护围栏



铝型材防护是在设备、仓库、车间隔断等外围建立安全范围防护措施，以划分安全范围，阻隔人或物与设备直接接触，起到安全警示作用，常和报警及断电设备配套使用。框架部分使用铝型材，配合丝网、亚克力、铝塑板、PC 等各类板材，通过铝型材配件安装膨胀螺栓连接铝型材立柱和地面。



### 产品特点:

提供一站式结构设计解决方案。  
适用于恶劣的工业生产环境，铝型材表面经过抗氧化处理，具有很强的耐腐蚀性，适用于环境潮湿的工业生产环境；  
利用工业铝型材及其配件连接件，可实现铝型材防护围栏的快速组装，减少施工周期，降低生产成本；  
所使用的工业铝型材具有超强的可塑性能力，使得铝型材围栏可以更好的适用于不同的工业生产环境及结构。





## 单扇围栏

SINGLE FENCE

### 技术参数 | Technical parameters

|        |                                                  |
|--------|--------------------------------------------------|
| 网 格    | 40mmX40mm                                        |
| 丝 径    | 3mm                                              |
| 型 材    | 40mmX40mm 工业铝型材                                  |
| 喷 涂    | 静电粉末喷涂                                           |
|        | (可定制)                                            |
| 推荐使用尺寸 | H= 1800mm / 1600mm / 1200mm<br>W=1000mm / 1200mm |



标准  
颜色



RAL 1023



RAL 9005



铝原色

非标准  
颜色



RAL 3020








RAL 9010

## 铝型材立柱

ALUMINUM PROFILE COLUMN

### 技术参数 | Technical parameters

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 方 管    | 40mmX80mmX2mm              |
| 底 座    | 100mmX100mmX115mm          |
| 喷 涂    | 静电粉末喷涂                     |
|        | (可定制)                      |
| 推荐使用尺寸 | H=2000mm / 1800mm / 1400mm |



标准  
颜色



RAL 1023



RAL 9005



铝原色

非标准  
颜色



RAL 3020



RAL 9010

Case show  
>>> LS 案例展示



◎ 激光打标机铝型材围栏



◎ 自动化产线铝型材安全围栏



◎ 机械手安全防护铝型材围栏



◎ 拉力试验机铝型材安全围栏



◎ 现场铝型材围栏施工



◎ 机加工设备铝型材围栏



◎ 机械设备铝型材围栏



◎ 车间布局铝型材围栏



◎ 车间实验区铝型材围栏

LS Security  
board isolation  
>>> LS 安防板材隔断系列



美观 整洁 安装简单 维护方便

PC 板防护  
PC PLATE PROTECTION



技术参数

Technical parameters

产品分类：耐冲击、防弧光板系列

PC 板颜色：无色透明

PC 板厚度：3/4mm

非标颜色及厚度可定制

## ● 焊房工作站

适用于机器人焊接单元的安全防护

## ● 焊房主体

采用铝型材搭建而成框架

## ● 焊房屏风

防护材料根据不同的工作环境可选

## ● 焊房快速门

全套铝合金门框，系统采用伺服集成控制系统

### 产品特点

#### Product features

整体组合式设计，安装简单，外形美观、坚实、耐用，维护方便。面板具有阻燃特性的防护，遇焊接时产生的高温不会碎裂或爆裂，安全、实用。安防门通过控制箱与机器人手臂连接，安全可靠。满足客户有关生产环境治理要求，生产现场更清洁。



## 铝塑板防护隔断

### ALUMINUM PLASTIC PLATE PARTITION PREVENTION



### 技术参数

#### Technical parameters


产品分类：铝塑板隔断系列  
板材颜色：银色 蓝色 黄色 黑色  
板厚度：4mm  
非标颜色及厚度可定制

Case show  
>>> LS 案例展示


Case show



◎ 现场 PC 透明安全房施工




◎ 自动化设备车间分隔围栏



◎ 防弧光焊接房施工



◎ 新建车间不透明安全隔断



◎ 移动式不透明安全隔断



◎ 精密仪器设备室隔断



◎ 汽车配件车间防弧光焊接房

# Our Client 部分用户列表

|       |             |               |      |
|-------|-------------|---------------|------|
|       |             |               |      |
|       | WISKIND 万事达 |               |      |
| 爱通机器人 | 翼菲自动化       | 济南时代试金试验机有限公司 |      |
| 邦德激光  | LASER 金威刻   | 雷鸣激光          | 品脉数控 |
| 积成    |             | 蓝象数控          |      |
| 浪潮    | 双元教育        | 安车检测          | 太重集团 |
| 杰瑞集团  |             | 天辰股份          | 雷石   |
|       |             | 福瑞达医药         |      |

# LS Service system >>> LS 服务体系

Service Line / 服务热线 / 0531-86950229





一站式安防系统服务专家  
One-stop security system services specialist



电话 | 0531-86950229  
地址 | 济南市高新区科航路2001号  
手机 | 15552556056  
邮箱 | lsly\_kang@163.com  
网址 | www.sdlsap.com

